

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://bushnell.nt-rt.ru> || bhv@nt-rt.ru

Прицелы низкопрофильные рефлексные TRS



Прицел низкопрофильный рефлексный TRS-26

Bushnell AR Optics TRS-26 Red Dot превосходит своего исторического предшественника благодаря улучшениям в нескольких ключевых областях, включая более длительное время автономной работы, увеличенный объектив, а также более четкую точку размером 3 MOA и кнопку управления. Эта версия поставляется с нашим популярным низкопрофильным креплением, благодаря чему TRS-26 идеально подходит для огнестрельного оружия с традиционной высотой гребня, а также для пистолетов и револьверов.

TRS-26 питается от 1 батареи CR2032 и устанавливает отраслевой стандарт с более чем 50 000 часов автономной работы.

• **ВЫБИРАЕМОЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ**

- Оставьте его включенным все время и используйте 50 000 часов автономной работы или включите автоматическое отключение, чтобы действительно пройти дистанцию. TRS-26 теперь имеет выбираемый пользователем таймер автоматического отключения, который также можно отключить для защитных приложений. Встроенная логика позволяет вам выбрать, включать ли таймер автоматического выключения. При включении таймер автоматически отключает оптику после того, как в течение 12 часов не будет нажата ни одна кнопка, гарантируя, что прицел всегда будет готов, независимо от выбранной уставки яркости.

• **БОЛЬШОЙ ОБЪЕКТИВ 26 ММ**

- TRS-26 назван в честь большого 26-мм объектива. Он собирает тонны света, но также обеспечивает более широкое поле зрения, чем многие другие закрытые рефлекторные прицелы на рынке. Это поможет вам быстрее попасть в цель и лучше видеть, когда вы это делаете. Это делает его идеальным для защиты дома, стрельбы по мишеням и охоты.



УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ БАТАРЕИ

TRS-26 питается от 1 батареи CR2032 и устанавливает отраслевой стандарт с более чем 50 000 часов автономной работы.



СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР ТОЧЕЧНОГО ИСТОЧНИКА РАЗМЕРОМ 3 МОА

Сердцем TRS-26 является система RCLED с точечным источником для проецирования точки размером 3 MOA на стекло. В более старых системах используется маска над светодиодом, который действует как небольшая прожекторная лампа. Это тратит впустую свет/энергию и добавляет детали. RCLED TRS-26 излучает коллимированный четкий луч без использования маски — это обеспечивает максимально яркую и четкую точку, а также чрезвычайно эффективную.



КНОПЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Легко переключайтесь между 10 настройками яркости TRS-26 с помощью кнопочного управления. Просто удерживайте стрелку вниз в течение 3 секунд, чтобы выключить оптику, или нажмите и удерживайте обе кнопки, чтобы включить/выключить функцию автоматического выключения.



IPX7 ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ

Прочная конструкция TRS-26 соответствует классу водонепроницаемости IPX7, поэтому он не запотеет перед вами в самый важный момент. TRS-26 продувается азотом и полностью герметизируется для защиты от влаги даже при полном погружении на глубину до 1 метра. Это также гарантирует отсутствие внутреннего запотевания, когда это наиболее важно.

- **Выбираемый пользователем таймер автоматического отключения**
- **Черный с прицельной сеткой 3 MOA Dot**
- **Водонепроницаемая конструкция - оптика с уплотнительным кольцом остается сухой внутри даже при полном погружении в воду.**
- **Ударопрочная конструкция — создана для того, чтобы выдерживать удары, удары, падения и суровые условия на поле.**
- **Защита от запотевания с продувкой азотом. Азот внутри прицела предотвращает запотевание внутренних оптических поверхностей из-за влажности или резких перепадов температуры.**
- **Ограниченная регулировка по горизонтали и вертикали — никогда больше не сомневайтесь в своей нулевой охоте.**
- **Совместим с креплениями T1.**
- **Увеличенный срок службы батареи**
- **Поставляется с низким креплением, совместимым с T1, батареей, чистящей салфеткой SPUDZ и многофункциональным инструментом.**

СПЕЦИФИКАЦИИ

| | |
|-----------------------------------|--|
| Идентификатор товара (SKU) | AR71XRDLow |
| наименование товара | 1x AR Optics, TRS 26 Red Dot |
| Диапазон регулировки (всего) | 140+ MOA |
| Щелкните Значение | 1 MOA |
| Цвет точек | Красный |
| Выходной зрачок (мм) | Н/Д |
| Рельеф для глаз (дюймы) | Неограниченный |
| Длина (дюймы) | 70,0 мм / 2,756 дюйма |
| Покрытие линз | Многослойное покрытие |
| Увеличение x Объектив | 1x26мм |
| Параллакс | 50 |
| Настройки яркости | 10 |
| Сетка | 3 MOA точка |
| Диаметр трубки | Н/Д |
| Водостойкий | Да, IPX7 |
| Водонепроницаемый/противотуманный | Да |
| Вес (г) | 170 г / 6,0 унций |
| МОА на оборот | 36 |
| Устанавливать | Picatinny Low-Rise, совместимый с T1 |
| Увеличенный срок службы батареи | Да, до 50 000 часов |
| Продувка азотом | Да |
| Батарея | CR2032 |
| Автоотключение | Да, 12 часов без нажатия кнопок. Выбирается пользователем (отключаемый). |

TRS-125 КОЛЛИМАТОРНЫЙ ПРИЦЕЛ



Новый TRS-125 представляет собой компактную закрытую красную точку с высокими и низкими креплениями с современными функциями и временем автономной работы, которые нужны стрелкам и охотникам.

TRS-125 имеет эффективную и четкую точку размером 3 MOA с 10 настройками яркости, что обеспечивает до 15 000 часов автономной работы. Точечный светодиодный источник создает чистый луч, который создает сильную яркую точку дневного света без лишних затрат энергии.

Кнопочное управление не только дает вам возможность выбора 10 настроек яркости, но также дает вам возможность включать или отключать 12-часовое автоматическое отключение, если вы хотите использовать его в защитных целях. При включении встроенный таймер автоматически выключает устройство через 12 часов без нажатия кнопок. В выключенном состоянии оптика остается включенной, пока вы ее не выключите. Встроенная логика оптики позволяет легко определить, в каком состоянии находится оптика; 4 быстрых точечных импульса указывают на то, что таймер активен, или 3 медленных импульса указывают на то, что он выключен.

TRS-125 поставляется с низкопрофильным креплением в стиле Weaver и высокой прокладкой, имеет водонепроницаемость IPX7

СПЕЦИФИКАЦИИ

Идентификатор товара (SKU)

TRS125

Фактор формы

Закрытый рефлекс

| | |
|--|---|
| Диапазон регулировки (всего) | 100+ МОА |
| Щелкните Значение | 1 МОА |
| МОА на оборот | 28 |
| Цвет точек | Красный |
| Сетка | 3 МОА точка |
| Рельеф для глаз | Неограниченный |
| Длина | 2,9 дюйма |
| Высота | Высота без высотной проставки - 2,0 дюйма; С высотной проставкой 2,7 дюйма. |
| Вес (г) | 5,4 / 6,6 унций. |
| Покрытие линз | Полностью многослойное покрытие EXO Barrier |
| Увеличение | 1x |
| Размер объектива (дюйм/мм) | 22 мм |
| Параллакс | 100 ярдов. |
| Входной рейтинг | Да, IPX7 |
| Газ продувается | Да |
| Устанавливать | Высотные и низкопрофильные рельсовые крепления Weaver |
| Увеличенный срок службы батареи | Да, до 15 000 часов |
| Батарея | CR2032 |
| Положение батареи | Боковая загрузка |
| Настройки яркости | 10 |
| Элементы управления | Утопленная кнопка |
| Автоотключение | Да, 12 часов без нажатия кнопок. Пользователь - Выбираемый (победимый) |

ПРИЦЕЛ AR OPTICS TRS-26 С КРАСНОЙ ТОЧКОЙ



СПЕЦИФИКАЦИИ

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Идентификатор товара (SKU) | AR71XRD |
| наименование товара | 1x AR Optics, TRS 26 Red Dot |
| Диапазон регулировки (всего) | 140+ MOA |
| Щелкните Значение | 1 MOA |
| Цвет точек | Красный |
| Выходной зрачок (мм) | Н/Д |
| Рельеф для глаз (дюймы) | Неограниченный |
| Длина (дюймы) | 70,0 мм / 2,756 дюйма |
| Покрытие линз | Многослойное покрытие |
| Увеличение x Объектив | 1x26мм |
| Параллакс | 50 |
| Настройки яркости | 10 |
| Сетка | 3 MOA точка |
| Диаметр трубки | Н/Д |
| Водостойкий | Да, IPX7 |
| Водонепроницаемый/противотуманный | Да |
| Вес (г) | 170 г / 6,0 унций |
| MOA на оборот | 36 |
| Устанавливать | Picatinny High-Rise, совместимый с T1 |
| Увеличенный срок службы батареи | Да, до 50 000 часов |
| Продувка азотом | Да |
| Батарея | CR2032 |

ПРИЦЕЛ TROPHY® TRS-25 С КРАСНОЙ ТОЧКОЙ



СПЕЦИФИКАЦИИ

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Идентификатор товара (SKU) | 731303 |
| наименование товара | TROPHY® TRS-25 Красная точка |
| Диапазон регулировки (всего) | 70+ MOA |
| Щелкните Значение | 1 MOA |
| Цвет точек | Красный |
| Выходной зрачок (мм) | 25 мм / 0,894 дюйма. |
| Рельеф для глаз (дюймы) | Неограниченный |
| Длина (дюймы) | 63 мм / 2,48 дюйма |
| Покрытие линз | Многослойное покрытие |
| Увеличение x Объектив | 1x20 мм |
| Параллакс | 50 |
| Настройки яркости | 11 |
| Сетка | 3 MOA точка |
| Диаметр трубки | Н/Д |
| Водостойкий | Да |
| Водонепроницаемый/противотуманный | Да |
| Вес (г) | 113 г / 4 унции |
| MOA на оборот | 40 |
| Устанавливать | |
| Увеличенный срок службы батареи | Да |
| Продувка азотом | Да |
| Батарея | CR2032 |
| Автоотключение | Нет |

ПРИЦЕЛ AR OPTICS TRS-25 HIRISE С КРАСНОЙ ТОЧКОЙ



Максимальная точность и надежность для освоения любого тактического сценария. Мы взяли за основу каждый создаваемый нами оптический прицел — оптическую точность, высокую надежность и бескомпромиссную производительность — и еще больше расширили их для платформы дополненной реальности.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Волгодла (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93